

# backdrop

Выводит текст поверх определённого набора фонов с затемнением. Используется в основном при переходах между главами сценария.

## Синтаксис

```
backdrop | xml| (text) {duration} {bg}
```

## Параметры

- `xml` — флаг. Помечает, что значение параметра `text` — это ID [заранее заданного текста для команды backdrop](#).  
Опциональный параметр.
- `text` — текст сноски. Если перед текстом указан флаг `xml`, то будет восприниматься как ID заранее определённого текста, иначе будет выведен заданный текст.  
Опциональный параметр.
- `duration` — продолжительность вывода в секундах.  
Опциональный параметр.  
Значение по умолчанию: `5`.
- `bg` — ключевой параметр, после него указывается ID backdrop фона.  
Опциональный параметр.  
Значение по умолчанию: `default`.

## Примеры использования

```
# выводит стандартный backdrop-фон на 5 секунд без текста  
backdrop
```

## Демонстрация

```
# выводит стандартный backdrop-фон и текст с ID back1  
backdrop xml back1
```

## Демонстрация

```
# выводит backdrop-фон el с текстом "День первый" на 10 секунд  
backdrop "День первый" bg el duration 10
```

## Демонстрация

---

Revision #40

Created 15 July 2023 21:37:21 by Admin

Updated 12 August 2023 09:37:47 by Admin